



## VARNOSTNI LIST

po (EU) 2015/830

Stran 1/6

### Dodo Juice Sour Power Shampoo

Revizija 5

Datum revizije 2021-07-23

#### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

##### 1.1 Identifikator izdelka

Ime izdelka	Dodo Juice Sour Power Shampoo
-------------	-------------------------------

##### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Predvidena uporaba	[SU22] Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt); [PC35] Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil); [AC1] Vozila; ----- [SU21] Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki); [PC35] Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil); [AC1] Vozila;
--------------------	---

##### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje	Dodo Juice Limited
Naslov	Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK
Web	www.dodojuice.com
Telefon	+44(0)1279 812687
Email	factory@dodojuice.com
Email - Odgovorna oseba za izdajo	factory@dodojuice.com

##### 1.4 Telefonska številka za nujne primere


Telefonska številka za klic v sili	+4407891096802
Podjetje	Dodo Juice Ltd 0700-2300

#### ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

##### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

2.1.2. Razvrstitev - ES 1272/2008	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;
-----------------------------------	--

##### 2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost	
Opozorilna beseda	Nevarno
Stavek o nevarnosti	Skin Irrit. 2: H315 - Povzroča draženje kože.

## Dodo Juice Sour Power Shampoo

Revizija 5

Datum revizije 2021-07-23

## 2.2 Elementi etikete

Previdnostni stavek: preprečevanje	Eye Dam. 1: H318 - Povzroča hude poškodbe oči.
	P264 - Po uporabi temeljito umiti .
	P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
	P302+P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/ .
	P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Previdnostni stavek: odziv	P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/ .
	P321 - Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi).
	P332+P313 - Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

## 2.3 Druge nevarnosti

Druge nevarnosti	Nič.
------------------	------

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

## 3.2 Zmesi

## EC 1272/2008

Kemijsko ime	Indeks-št.	CAS št.	ES št.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Razvrstitev
Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsatd), N,N-bis(hydroxyethyl) Sodium C14-C16 olefin sulphonate		68155-07-7	931-329-6		1 - 10%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;
Sodium C10-16 alkyl ethoxy sulphate		68439-57-6	270-407-8		10 - 20%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319;
		68585-34-2			1 - 10%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

## 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Stik z očmi	Takoj spirajte z veliko količino vode 15 minut in držite očne veke odprte. Potrebna je takojšnja zdravniška pomoč.
Stik s kožo	Takoj sperite z veliko količino vode in mila. Odstranite onesnažena oblačila. Če draženja ali simptomi ostajajo poiščite zdravniško pomoč.
Zaužitje	NE IZZIVAJTE BRUHANJA. Popijte 1 do 2 kozarca vode. Če se slabo počutite, poiščite zdravniško pomoč (kjer je mogoče, pokažite etiketo).

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Stik z očmi	Nevarnost hudih poškodb oči.
Stik s kožo	Povzroča draženje kože.

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Stik z očmi	Potrebna je takojšnja zdravniška pomoč.
-------------	---

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

## 5.1 Sredstva za gašenje

	Uporabite kot je primerno: Ogljikov dioksid (CO2), Suha kemikalija, Pena.
--	---

## 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

	Pri gorenju nastajajo dražeči, strupeni in neprijetni dimi.
--	---

## 5.3 Nasvet za gasilce

	Izoliran dihalni aparat. Nosite zaščitna oblačila.
--	--

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

## 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

	Na delovnem območju zagotovite ustrezno prezračevanje. Nosite ustrezno zaščitno opemo.
--	--

## Dodo Juice Sour Power Shampoo

Revizija 5

Datum revizije 2021-07-23

## 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečite izdelku, da bi prišel v odtok. Če je varno, preprečite nadaljnje razlitje.

## 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z neaktivnim, absorpcijskim materialom. Prenesite v ustrezen, označen vsebnik za odpad. Območje razlitja temeljito očistite z obilno količino vode.

## 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje. ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

## 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečiti stik s kožo in očmi. Na delovnem območju zagotovite ustrezno prezračevanje. Pri rokovanju, prenašanju in delitvi upoštevajte navodila za Dobro ročno premešanje bremen.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru. Hranite vsebnike zatesnjene.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Preprečiti stik z očmi.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

## 8.1 Parametri nadzora

## 8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti

2,2'-Iminodiethanol	Razvrstitev R: - Razvrstitev RF: - Mjerne vrednosti mg/m3: 15 (l) KTV: 4	Razvrstitev M: - Razvrstitev RE: - Mjerne vrednosti ml/m3 (ppm): - Op: K
Sodium hydroxide	Razvrstitev R: - Razvrstitev RF: - Mjerne vrednosti mg/m3: 2 (l) KTV: 1	Razvrstitev M: - Razvrstitev RE: - Mjerne vrednosti ml/m3 (ppm): - Op: Y

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

zaščito z oči / obraz

Ustrezno zaščito za oči.

zaščito kože - zaščito rok

Nositi primerne zaščitne rokavice.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

## 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

## Dodo Juice Sour Power Shampoo

Revizija 5  
Datum revizije 2021-07-23

## 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz	Tekoč
Barva	Zeleno
Vonj	dišave
mejne vrednosti vonja	ni razpoložljivih podatkov.
Tališče	ni določeno
Zmrziščno točko	ni določeno
Plamenišče	Ne zadeva.
Hitrost izhlapevanja	ni razpoložljivih podatkov.
Meja vnetljivosti	Ne zadeva.
Parni tlak	ni razpoložljivih podatkov.
Parna gostota	ni razpoložljivih podatkov.
Relativna gostota	1.037 (H <sub>2</sub> O = 1 @ 20 °C)
Topno	ni razpoložljivih podatkov.
Koeficient delitve	ni razpoložljivih podatkov.
pH	7 - 8
Začetno vrelišče	ni določeno
Temperatura samovžiga	Ne zadeva.
Viskoznost	60 sec. 3 mm (ISO 2431)
Eksplozivne lastnosti	Ne zadeva.
Oksidativne lastnosti	Ne zadeva.
Topnost	Topno v vodi

## 9.2 Drugi podatki

Prevodnost	ni razpoložljivih podatkov.
Površinska napetost	ni razpoložljivih podatkov.
Skupina plina	ni razpoložljivih podatkov.
Benzene Content	Ne zadeva.
Vsebnost svınca	Ne zadeva.
VOC (hlapne organske spojine)	Ne zadeva.

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

## 10.1 Reaktivnost

	Hranite ločeno od acids.
--	--------------------------

## 10.2 Kemijska stabilnost

	Stabilen pod normalnimi pogoji.
--	---------------------------------

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

	Stik z močnimi kislinami bo povzročil eksotermično reakcijo.
--	--

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

	Nič.
--	------

## 10.5 Nezdružljivi materiali

	Kislina.
--	----------

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

	Ne bo razpadlo, če se hrani in uporablja po priporočilih. Will not decompose if stored and used as recommended.
--	---

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

## 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna toksičnost	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
-------------------	--------------------------------------

## Dodo Juice Sour Power Shampoo

Revizija 5  
Datum revizije 2021-07-23

## 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

jedkost za kožo/draženje kože	Lahko draži kožo.
resne okvare oči/draženje	Nevarnost hudih poškodb oči.
preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
mutagenost za zarodne celice	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
rakotvornost	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
Reproduktivan strupenost	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
STOT – enkratna izpostavljenost	ni razpoložljivih podatkov.
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	ni razpoložljivih podatkov.
nevarnost pri vdihavanju	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren.
Ponavljajoča ali dolgotrajna izpostavljenost	Lahko povzroči razmastitev kože.

## 11.1.4. Toksikološki podatki

Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsatd), N,N-bis(hydroxyethyl)	Dermalno podgana LD50: >2000mg/kg	Oralno podgana LD50: >5000mg/kg
Sodium C14-C16 olefin sulphonate	Oralno podgana LD50: >2000mg/kg	Dermalno kunec LD50: 6300-13500mg/kg

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

## 12.1 Strupenost

Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsatd), N,N-bis(hydroxyethyl)	Vodna bolha EC50/48h: 3.2 mg/l	Alge IC50/72h: 3.9 mg/l
	Ribe LC50/96h: 2.4 mg/l	
Sodium C14-C16 olefin sulphonate	Vodna bolha EC50/48h: 4.5300 mg/l	Alge IC50/72h: 5.2000 mg/l
	Ribe LC50/96h: 4.2000 mg/l	

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost

	Lahko biorazgradljivo.
--	------------------------

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
--	--------------------------------------

## BCF: Biokoncentracijski faktor.

Sodium C14-C16 olefin sulphonate	BCF: Biokoncentracijski faktor. 70.8 L/kg
----------------------------------	---

## 12.4 Mobilnost v tleh

	Topno v vodi.
--	---------------

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

	PBT not applicable. vPvB not applicable.
--	--

## 12.6 Drugi škodljivi učinki

	Nič.
--	------

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

## 13.1 Metode ravnanja z odpadki

	07 06 odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe maščob, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in sredstev za nego telesa.
--	--

## Dodo Juice Sour Power Shampoo

Revizija 5  
Datum revizije 2021-07-23

## Splošne informacije

	Razpad v skladu z/s lokalnimi, regionalnimi in državnimi predpisi. Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
--	---

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

## 14.1 Številka ZN

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

## 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

## 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

## 14.4 Skupina pakiranja

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

## 14.5 Nevarnosti za okolje

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

## 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
	Preprečiti stik s kožo in očmi.

## 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

## 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

	Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES.
--	---

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

	ni razpoložljivih podatkov.
--	-----------------------------

## ODDELEK 16: Drugi podatki

## Drugi podatki

Revizija	Dokument se od predhodnih verzij razlikuje po sledečem: 12 - 12.1 Strupenost.
Besedilo s stavkov o nevarnosti v poglavju 3	Skin Irrit. 2: H315 - Povzroča draženje kože. Eye Dam. 1: H318 - Povzroča hude poškodbe oči. Eye Irrit. 2: H319 - Povzroča hudo draženje oči.

## Nadaljnje informacije

	Informacije podane v tem Varnostnem listu so samo napotek za varno uporabo, hrambo in rokovanje z izdelkom. Informacije so po našem najboljšem znanju točne na dan izdaje, vendar za točnost ne dajemo garancije. Te informacije se nanašajo samo na specifičen material in morda niso veljavne za tak material uporabljen v kombinaciji z kakršnim koli drugim materialom ali postopkom.
--	---